

## Rho Hybriden Prg. 1/2/3

---

### Rhododendron Hybr. bureavii 'Hydon Velvet' Gr 3

Blüte: weiß, blass rosa Ende Mai  
Blattschönheit  
Winterhärte: -23° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr. smirnowii 'Weinlese' Gr 3

Blüte: karminrot Anfang Juni  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr. traillianum Gr 3

Blüte: Außen weiß rosa überlaufen  
Zeichnung: Fleck umgeben von Punkten, dunkelrot  
Winterhärte: -20° USDA Zone 6b

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr. wiltonii Gr 3

Blüte: weiß bis rosa Anfang Mai  
Zeichnung: Fleck umgeben von Punkten, rot  
Winterhärte: -20° USDA Zone 6b

C 7 40 - 50

---

### Rhododendron Hybr. 'Alfred' Gr 2

Blüte: hellviolett gekräuselt Ende Mai  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr. 'Alma' Gr 3

Blüte: lila pink am Rand Ende Mai  
Zentrum weiß auffallend zweifarbig  
Winterhärte: -23° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr. 'Anatevka' Gr 3

Blüte: dunkelviolett Ende Mai  
Zeichnung: schwarzrotbraun  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr. 'August Lamken' williams. Gr 3

Blüte: rubinrosa rötlich Mitte Mai  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr. 'Azurro' Gr 2

Blüte: dunkelviolett Ende Mai  
Zeichnung: samtschwarz  
Winterhärte: -26° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

C 5 INKARHO -R- 30 - 40

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr. 'Belami' -R- Gr 3

Blüte: groß rosaweiß  
Zeichnung: kräftig kirschrot  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr. 'Bellini' Gr 2

Blüte: zitronengelb Ende Mai  
Zeichnung: dunkelrosa  
Winterhärte: -21° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr. 'Berliner Liebe' Gr 3

Blüte: leuchtend hellrot Mitte Mai  
Zeichnung: weinrot  
Winterhärte: -18° USDA Zone 6b

C 5 30 - 40

---

## Rho Hybriden Prg. 1/2/3

---

### Rhododendron Hybr.'Bernstein' Gr 3

Blüte:hell bernsteingelb Mitte Mai  
Zeichnung:kupfrig-braun  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Bismarck' Gr 3

Blüte:weiß rosa getönt Ende Mai  
Zeichnung:rotbraun gepunktet  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Black Pearl' Gr 3

Blüte: dunkellila Mitte Mai  
Zeichnung: gelb-schwarz  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Black Widow' Gr 3

Blüte: tief dunkelrot Mitte Mai  
aufgehnde Blütenknospe: tief graulila  
Winterhärte:-23° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Blattgold' Gr 3

Blüte:lilarosa Ende Mai  
Blattschönheit:intensiv gelb panaschiert  
Winterhärte:geschützt gut

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Blaue Jungs' Gr 2

Blüte:blauviolett Ende Mai  
Zeichnung:schwarz  
Winterhärte:-20° USDA Zone 6b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Blewberry' Gr 3

Blüte:geblich weiß Ende Mai  
Blattschönheit schmales Laub  
Winterhärte:-23° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Blinklicht' Gr 3

Blüte: leuchtend reinrot Ende Mai  
Zeichnung: rotbraun  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Blue Peter' Gr 2

Blüte:hellblau-violett Ende Mai  
Zeichnung:brombeerrot  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Brasilia' Gr 3

Blüte:orangegelebrosa Mitte Mai  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

C 5 INKARHO -R- 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Cataw.Grandiflorum' Gr 1

Blüte:hellila Ende Mai  
Eignung:Gruppe,Sichtschutz  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5 30 - 40

C 5 INKARHO -R- 30 - 40

C 5 40 - 50

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Catharine van Tol' Gr 2

Blüte:rosa Anfang Juni  
Zeichnung:gelbgrün  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

## Rho Hybriden Prg. 1/2/3

---

### Rhododendron Hybr.'Cheiranthifolium' Gr 3

Blüte: blasslila Anfang Mai  
Blattschönheit: sehr schmales Blatt  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 5	30 - 40
C 7	40 - 50
C 12	60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Cherry Kiss' -R- EU -S- Gr 3

Blüte:glühend rot Mitte Mai  
Zeichnung:dunkelrot  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 5	30 - 40
-----	---------

---

### Rhododendron Hybr.'Claudine' Gr 2

Blüte:rubinrötlich Ende Mai  
Winterhärte:-25° USDA Zone 5b

C 5	30 - 40
C 12	60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Cunningham's Snow White'

Blüte:weiß Anfang Mai  
Eignung:Gruppe,ideale Heckenpflanze  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5	30 - 40
-----	---------

---

### Rhododendron Hybr.'Cunningham's White' Gr 1

Blüte:weiß Anfang Mai  
Eignung:Gruppe,ideale Heckenpflanze  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5	30 - 40
C 5 INKARHO -R-	30 - 40
C 5	40 - 50
C 12	60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Delila' Gr 3

Blüte: karminrot Ende Mai  
Zeichnung: dunkelbraun  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 5	30 - 40
-----	---------

---

### Rhododendron Hybr.'Diadem' Gr 3

Blüte:hellrubinrosa Mitte Mai  
Zeichnung:lila  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5	30 - 40
-----	---------

---

### Rhododendron Hybr.'Double Dots' Gr 3

Blüte:hellrosa,gleichmäßig gepunktet Mitte Mai  
Besonderheit:doppelte Blüten  
Winterhärte:-21° USDA Zone 6a

C 5	30 - 40
C 12	60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Dr.H.C.Dresselhuys' Gr 2

Blüte:purpurrot Mitte Mai  
Zeichnung:braun  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5	30 - 40
C 5 INKARHO -R-	30 - 40
C 12	60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Dramatic Dark' -R- EU -S- Gr 3

Blüte:purpurviolett Ende Mai  
Zeichnung: tief dunkelviolett  
Winterhärte:-21° USDA Zone 6a

C 5	30 - 40
-----	---------

---

### Rhododendron Hybr.'Effner' Gr 3

Blüte:lila Ende Mai  
Zeichnung:grüngelb  
Winterhärte:-25° USDA Zone 5b

C 5	30 - 40
-----	---------

---

## Rho Hybriden Prg. 1/2/3

---

### Rhododendron Hybr.'Elisabeth' Gr 3

Blüte:rot Anfang Mai  
Blattschönheit im Austrieb tief rötlich kupfer  
Winterhärte:-21° USDA Zone 6a

C 5	30 - 40
C 12	60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'English Roseum' Gr 1

Blüte:rubinosa Ende Mai  
Eignung:Gruppe,Sichtschutz  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5	30 - 40
C 5 INKARHO -R-	30 - 40
C 5	40 - 50
C 12	60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Erato' -S- Gr 3

Blüte:dunkel blutrot Ende Mai  
Zeichnung:schwarzrot  
Winterhärte:-23° USDA Zone 5b

C 5	30 - 40
-----	---------

---

### Rhododendron Hybr.'Eskimo' Gr 2

Blüte:weiß Anfang Mai  
Zeichnung:grüngold  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 7	40 - 50
-----	---------

---

### Rhododendron Hybr.'Fastuos.Flore Pleno' Gr 2

Blüte:lila Ende Mai  
Zeichnung:bronzegelb  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5	30 - 40
C 12	60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Furnivall's Daughter' Gr 2

Blüte:hell zartrosa Mitte Mai  
Zeichnung:weinrot  
Winterhärte:im geschützten Standort -18° USDA Zone 6b

C 5	30 - 40
C 5 INKARHO -R-	30 - 40
C 12	60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Gartendir. Glocker' will. Gr 3

Blüte: rosarot Anfang Mai  
bronzefarbender Austrieb  
Winterhärte:-20° USDA Zone 6b

C 5	30 - 40
-----	---------

---

### Rhododendron Hybr.'Gartendir. Rieger' will. Gr 3

Blüte: cremeweiß Anfang Mai  
Winterknospen rot braun  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5	30 - 40
-----	---------

---

### Rhododendron Hybr.'Germania' Gr 3

Blüte:leuchtend tiefrosa sehr groß Ende Mai  
Zeichnung:rotbraun klein  
Winterhärte:-21° USDA Zone 6b

C 5	30 - 40
-----	---------

---

### Rhododendron Hybr.'Germania' -R- Gr 3

Blüte:leuchtend tiefrosa sehr groß Ende Mai  
Zeichnung:rotbraun klein  
Winterhärte:-21° USDA Zone 6b

C 7	40 - 50
-----	---------

---

### Rhododendron Hybr.'Goldbukett' Gr 3

Blüte:creme gelb Mitte Mai  
Zeichnung:apart rotbraun  
Winterhärte:-27° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

---

## Rho Hybriden Prg. 1/2/3

---

### Rhododendron Hybr.'Goldflimmer' Gr 3

Blüte:hell lilarosa Anfang Juni  
Blattschönheit:gelbbunt panaschiert  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40  
C 7 40 - 50

---

### Rhododendron Hybr.'Goldinetta' -R- Gr 3

Blüte:intensiv gelb Anfang Mai  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Goldkrone' -S- Gr 3

Blüte:reingelb Anfang Mai  
Zeichnung:klein braun  
Winterhärte:-20° USDA Zone 6b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Gomer Waterer' Gr 2

Blüte:zartlila dann reinweiß Anfang Juni  
dekorative Belaubung  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40  
C 5 INKARHO -R- 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Graffito' -R- Gr 3

Blüte:rosigweiß Ende Mai  
Zeichnung:groß brombeerfarbig  
Winterhärte:-26° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Graziella' Gr 3

Blüte:purpurrosa Anfang Mai  
Blattschönheit:sehr schmales Blatt  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Gudrun' Gr 3

Blüte:reinweiß Mitte Mai  
Zeichnung:schwarzrot  
Winterhärte:-26° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Hachm.Feuerschein' -S- Gr 3

Blüte:dunkelrot Ende Mai  
Zeichnung:schwach braunrot  
Winterhärte:-23° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40  
C 5 INKARHO -R- 30 - 40  
C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Hans Hachmann' -R- EU -S- Gr 3

Blüte: violetter Saum  
Zeichnung: rotes Auge auf weiß  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Helen Martin` Gr 3

Blüte:helllila Mitte Mai  
Blüte sehr lange haltbar  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Helene Schiffner` Gr 3

Blüte:innen reinweiß Mitte Mai  
aufgehende Knospe lila getönt  
Winterhärte:-18° USDA Zone 6b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Herbstfreude' Gr 3

Blüte:hellrosa Ende Mai Mitte September  
Zeichnung:brombeerrot  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

## Rho Hybriden Prg. 1/2/3

---

### Rhododendron Hybr.'Herbstgruß' Gr 3

Blüte: reinweiß  
Zeichnung: weinroter Fleck  
Winterhärte: -22° USDA 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Homer' Gr 3

Blüte:dunkelrosa Mitte Mai  
kleine dichte Blüte  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Honigduft' taliense Gr 3

Blüte:weiß duftend Mitte Mai  
Honigduft über Blatt und Blüte  
Winterhärte:-20° USDA Zone 6b

C 5 30 - 40

C 7 40 - 50

---

### Rhododendron Hybr.'INKARHO-R-Dufthecke gelb'

Blüte: gelb, starker Duft Anfang Mai  
Zeichnung:grüngelb  
sehr gute Heckenpflanze  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'INKARHO-R-Dufthecke lila'

Blüte:helllila, leichter Duft Anfang Mai  
Zeichnung:grüngelb  
sehr gute Heckenpflanze  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'INKARHO-R-Dufthecke rosa'

Blüte: rosa, starker Duft Anfang Mai  
Zeichnung:grüngelb  
sehr gute Heckenpflanze  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'INKARHO-R-Dufthecke weiß'

Blüte:weiß, starker Duft Anfang Mai  
Zeichnung:grüngelb  
sehr gute Heckenpflanze  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Junifeuer' Gr 3

Blüte: blutrot innen weißrosa Anfang Juni  
Zeichnung: ockergelbbraun  
Blattschönheit: kupferfarbender Austrieb  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Kabarett' -R- Gr 3

Blüte:purpurrosa Anfang Juni  
Zeichnung:kräftig bordeauxrot  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Karl Naue' Gr 3

Blüte: rot Mitte Mai  
Zeichnung: schwarz  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Lagerfeuer' Gr 3

Blüte:dunkelrot Ende Mai  
Zeichnung:rotbraun  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

## Rho Hybriden Prg. 1/2/3

---

### Rhododendron Hybr.'Lee's Dark Purple' Gr 2

Blüte:purpurlila Ende Mai  
Zeichnung:braun  
Winterhärte:-26° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Mad.Masson' Gr 3

Blüte:reinweiß Ende Mai  
Zeichnung:gelb  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Marcel Menard' Gr 3

Blüte: dunkelviolett Ende Mai  
Zeichnung: grünbraun  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

C 5 INKARHO -R- 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Markgraf' Gr 3

Blüte:dunkelviolett Ende Mai  
Zentrum weiß  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Midnight Beauty' Gr. 3

Blüte: dunkel bordaux Mitte Mai  
Zeichnung: schwarz  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Moon Fire' -R- Gr 3

Blüte: gelb Mitte Mai  
Zeichnung: gelbe Punktzeichnung  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Mrs.P.den Ouden' Gr 2

Blüte:rubinrot Ende Mai  
Zeichnung:bronzegelb  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Myrte' Gr 3

Blüte: purpurviolett Ende Mai  
Zeichnung: rotbraun  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Nofretete' Gr 3

Blüte: leuchtend rot, rosarot änderd Mitte Mai  
Zeichnung: weiß  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

C 7,5 40 - 50

---

### Rhododendron Hybr.'Nova Zembla' Gr 1

Blüte:rubinrot Ende Mai  
Eignung:Gruppe,Sichtschutz  
Winterhärte:-25° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

C 5 INKARHO -R- 30 - 40

C 5 40 - 50

C 7 40 - 50

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Old Port' Gr 2

Blüte:dunkelpurpurviolett Ende Mai  
Zeichnung:dunkelrot  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

C 12 60 - 70

---

## Rho Hybriden Prg. 1/2/3

---

### Rhododendron Hybr.'Omega' Gr 3

Blüte:rosa Ende Mai  
Zeichnung:innen zartrosa mit Fleck  
Winterhärte:-26° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Orakel' Gr 3

Blüte: dunkelviolett Mitte Mai  
Zeichnung: tiefbrombeerfarbig  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Paola' Gr 3

Blüte:rosa Mitte Mai  
Zeichnung:braun  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

C 5 INKARHO -R- 30 - 40

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Pfauenauge' -R- Gr 3

Blüte:kraus hellilarosa Ende Mai  
Zeichnung:burgunderrot  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Pink Purple Dream' -R-

Blüte:kräftig rosa Ende Mai  
Zeichnung:goldgelb  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5 30 - 40

C 5 INKARHO -R- 30 - 40

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Polarnacht' Gr 3

Blüte:dunkelviolett Ende Mai  
Zeichnung:schwarzviolett  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Prinses Maxima-S- Gr 3

Blüte:hellrosa doppelte Blüte Mitte Mai  
Zeichnung:auffällig gepunktet  
Winterhärte:-21° USDA Zone 6b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Pushy Purple'-R-'Hachmagic' -S-

Blüte: weiß gelb lila Mitte Mai  
Zeichnung: Fleck in der Mitte  
Winterhärte:-23° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Queen Bee' Gr. 3

Blüte: hellpuppurrosa Mitte Mai  
aufgehende Blütenknospe kräftig purpurrot  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

C 7 40 - 50

---

### Rhododendron Hybr.'Quinte' Gr. 3

Blüte: rosalila innen weiß Mitte Mai  
Zeichnung: grünlich braun  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Rabatz' -R- Gr 3

Blüte:glühend rot Mitte Mai  
Zeichnung:strichartig schwarz  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40



## Rho Hybriden Prg. 1/2/3

---

### Rhododendron Hybr.'Raphaella' Gr 3

Blüte: Innen: zweifarbig purpurrosa und weiß  
Zentrum: weiß  
Blütensaum: purpurrosa  
Zeichnung: strichartig schwarz  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 7 40 - 50

---

### Rhododendron Hybr.'Rasputin' Gr 3

Blüte:violettblau Ende Mai  
Zeichnung:groß dunkelviolet  
Winterhärte:-26° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Red Jack' Gr 2

Blüte:groß tiefreinrot Anfang Mai  
Zeichnung:klein schwarzrot  
Winterhärte:-20° USDA Zone 6b

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Renata' Gr. 3

Blüte: leuchtend violettrot Ende Mai  
Zeichnung: Zentrum weiß  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.rex 'Rexima' Gr 3

Blüte: weiß Ende Mai  
Blattschönheit  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Rocket' Gr 2

Blüte:dunkelrosa Ende Mai  
Zeichnung:scharlach  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Rosa Perle' Gr 3

Blüte: leuchtend rosa Mitte Mai  
Blattschönheit  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Roseum Elegans' Gr 1

Blüte:rubinrosa Ende Mai  
Eignung:Gruppe,Sichtschutz  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5 30 - 40

C 5 INKARHO -R- 30 - 40

C 5 40 - 50

C 7,5 40 - 50

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr.'Roter Korsar' -S- Gr 3

Blüte:rot Mitte Mai  
Zeichnung:rot gepunktet  
Blattschönheit:dunkelroter Austrieb  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

C 7 40 - 50

---

### Rhododendron Hybr.'Sammetglut' Gr 3

Blüte: dunkel samtartig blutrot Ende Juni  
reinweiße Staubgefäße  
Winterhärte:-23° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr.'Schneeauge' Gr 3

Blüte:reinweiß Ende Mai  
Zeichnung:weinrot  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

## Rho Hybriden Prg. 1/2/3

---

### Rhododendron Hybr. 'Schneebuket' Gr 3

Blüte: reinweiß Ende Mai  
Zeichnung: purpurviolett  
Winterhärte: -26° USDA Zone 5b

C 5 INKARHO 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr. 'Scintillation' Gr 2

Blüte: groß reinrosa Mitte Mai  
dekoratives großes Laub  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 7 40 - 50

---

### Rhododendron Hybr. 'Silver Copper' Gr 3

Blüte: zartrosa weiß ändernd Anfänge Mai  
Blattschönheit: Indumentum  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

C 7 40 - 50

---

### Rhododendron Hybr. 'Stadt Westerstede' Gr 3

Blüte: reingelb Mitte Mai  
Zeichnung: klein braun  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr. 'Sun Fire' Gr 3 -S-

Blüte: orangerot innen gelb geflammt Mitte Mai  
Blattschönheit: hellroter Austrieb  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr. 'Sun Glory' -R- Gr 3

Blüte: orangerot Ende Mai  
Blattschönheit dunkler kupferfarbender Austrieb  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

C 7 40 - 50

---

### Rhododendron Hybr. 'Tamarindos' Gr 2

Blüte: violett purpur Ende Mai  
Zeichnung: groß gelbgrün  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr. 'Tromba' williams. Gr 3

Blüte: intensiv rot Anfang Mai  
bronzefarbender Austrieb  
Winterhärte: -20° USDA Zone 6b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr. 'Vater Böhlje' williams. Gr 3

Blüte: helllila Anfang Mai  
Wuchs: kompakt  
Winterhärte: -25° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

C 12 60 - 70

---

### Rhododendron Hybr. 'Viscy' Gr 3

Blüte: kupferorange gelb Anfang Mai  
Zeichnung: dunkelrotbraun  
Winterhärte: -21° USDA Zone 6b

C 5 30 - 40

C 5 INKARHO -R- 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr. 'Von Oheimb Woislowitz' Gr 3

Blüte: hellrosa Ende Mai  
Zeichnung: innen weißlich rosa  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

---

### Rhododendron Hybr. 'Vulcan' Gr 3

Blüte: scharlachrot Mitte Mai  
dekoratives Blatt  
Winterhärte: -18° USDA Zone 6b

C 5 30 - 40

---

## Rho Hybriden Prg. 1/2/3

### Rhododendron Hybr.'Vulcan's Flame' Gr 3

Blüte:scharlachrot Ende Mai  
Blattschönheit  
Winterhärte:-18° USDA Zone 6b

C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

### Rhododendron Hybr.'Walküre' -R- Gr 3

Blüte:sehr groß rubinrötlich Mitte Mai  
Zeichnung:innen aufgehellt  
Winterhärte:-23° USDA Zone 6a

C 7	40 - 50
-----	---------

### Rhododendron Hybr.'Weinleese'

Blüte: Karminrot  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

### Rhododendron Hybr.'Wilgen's Ruby' Gr 3

Blüte:karminrot Ende Mai  
Zeichnung:dunkelrot  
Winterhärte:-18° USDA Zone 6b

C 5	30 - 40
-----	---------

### Rhododendron Hybr.'Wine and Roses' Gr 3

Blüte: rosa Mitte Mai  
Blattschönheit: im Austrieb kupfer  
Blattunterseite tiefrot kupfer  
Winterhärte:-23° USDA Zone 6a

C 5	30 - 40
C 12	60 - 70

### Rhododendron makinoi 'Diamant' Gr 3

Blüte:rosarot Mitte Mai  
Blattschönheit:schmal elliptische Blätter  
Winterhärte:gut

C 5 Stamm 60 cm Krone	25 - 30
-----------------------	---------

## Rhododendron yakushmanum Hyb.

### Rhododendron yak.'Anuschka'

Blüte:hellrosarot innen heller Mitte Mai  
Wuchs:flachrund  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 3	20 - 25
C 3	25 - 30
C 5	25 - 30
C 5 INKARHO R-	25 - 30
C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

### Rhododendron yak.'Arabella'

Blüte:zartrosa innen weiß Mitte Mai  
Zeichnung:dunkelrot  
Wuchs:breitrund sehr kompakt  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5	25 - 30
C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

### Rhododendron yak.'Blurettia'

Blüte:gekräuselt violettrosa Ende Mai  
Wuchs:breitrund  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 3	20 - 25
C 3	25 - 30
C 5	25 - 30
C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

# Rhododendron yakushimanum Hyb.

---

## Rhododendron yak.'Bohlken's Lupinenbg. Laguna'

Blüte: purpurrosa Mitte Mai  
Zeichnung: gelblichgrün  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 5	25 - 30
C 5	30 - 40

---

## Rhododendron yak.'Bohlken's Roter Stern'

Blüte: hellrot roter Stiel  
Wuchs: breitrund  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 5	25 - 30
C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

---

## Rhododendron yak.'Bohlken's Snow Fire'

Blüte: weiß roter Basalfleck Mitte Mai  
Wuchs: breitrund  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 7	40 - 50
-----	---------

---

## Rhododendron yak.'Centennial Gold' -R-

Blüte: reingelb schwache Zeichnung  
Wuchs: dicht kompakt  
Winterhärte: -25° USDA Zone 5b

C 5	25 - 30
C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

---

## Rhododendron yak.'Dreamland'

Blüte: cremeweißrosa Anfang Mai  
Wuchs: breitrund  
Winterhärte: mit Wintersonnenschutz -22° USDA Zone 6a

C 3	20 - 25
C 3	25 - 30
C 5	25 - 30
C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

---

## Rhododendron yak.'Edelweiß'

Blüte: reinweiß aufblühend rosa Ende Mai  
Wuchs: niedrig breit kompakt  
Blätter: weiß behaart hoher Schmuckwert  
Winterhärte: -26° USDA Zone 5b

C 3	20 - 25
C 3	25 - 30
C 5	25 - 30
C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

---

## Rhododendron yak.'Fantastica'

Blüte: leuchtend hellrot Ende Mai  
Wuchs: tiefgrüne Belaubung rundkompakt  
Winterhärte: -25° USDA Zone 5b

C 5	25 - 30
C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

---

## Rhododendron yak.'Flava'

Blüte: gelb Mitte Mai  
Zeichnung: rot  
Wuchs: breitkugelig langsam  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 3	20 - 25
C 3	25 - 30
C 5	25 - 30
C 5 Stamm 60 cm Krone	25 - 30
C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

# Rhododendron yakushimanum Hyb.

## Rhododendron yak.'Graf Anton Günther'

Blüte:aufblühend rot später rosarot  
Wuchs:flach kompakt  
Winterhärte:gut

C 5 Stamm 80cm Krone 25 - 30

---

## Rhododendron yak.'Kalinka'

Blüte:hellrot innen rubinrosa Mitte Mai  
Wuchs:gleichmäßig kompakt  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 3 20 - 25  
C 3 25 - 30  
C 5 25 - 30  
C 5 Stamm 60 cm Krone 25 - 30  
C 5 INKARHO -R- 30 - 40  
C 5 30 - 40  
C 7 40 - 50

---

## Rhododendron yak.'Koichiro Wada'

Blüte:zartrosa später reinweiß Mitte Mai  
Blätter:silbrigweißer Austrieb kompakter Wuchs  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 25 - 30  
C 5 30 - 40  
C 7 30 - 40  
C 7 40 - 50

---

## Rhododendron yak.'Lupinenberg'

Blüte:purpurviolett grünelbe Zeichnung  
Mitte Mai  
Wuchs:breitrund  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 25 - 30  
C 5 30 - 40

---

## Rhododendron yak.'Makiyak'

Blüte: hellrosa bis weiß Mitte Mai  
Wuchs: dichtkompakt Blattschönheit  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 Stamm 60 cm Krone 25 - 30

---

## Rhododendron yak.'Marietta'

Blüte: zart gelb Ende Mai  
Wuchs:dichtkompakt  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5 Stamm 60 cm Krone 25 - 30

---

## Rhododendron yak.'Marlis'

Blüte:groß pink-rosa Ende Mai  
Wuchs:breitrund  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 3 20 - 25  
C 3 25 - 30  
C 5 25 - 30  
C 5 30 - 40  
C 7 40 - 50

---

## Rhododendron yak.'Millenium Gold' -R-

Blüte:reingelb schwache Zeichnung  
Wuchs:dicht kompakt  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 25 - 30  
C 5 30 - 40  
C 7 40 - 50

---

## Rhododendron yak.'Morgenrot'

Blüte:leuchtend reinrot Mitte Mai  
Wuchs:breit kompakt  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 3 20 - 25

# Rhododendron yakushimanum Hyb.

---

## Rhododendron yak.'Morgenrot'

Blüte:leuchtend reinrot Mitte Mai  
Wuchs:breit kompakt  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 3	25 - 30
C 5	25 - 30
C 5 Stamm 60 cm Krone	25 - 30
C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

---

## Rhododendron yak.'Percy Wiseman'

Blüte:hellgelb später lachsrosa getönt Mitte Mai  
Wuchs:breitrund  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5	25 - 30
C 5	30 - 40
C 5 INKARHO -R-	30 - 40
C 7	40 - 50
C 12	60 - 70

---

## Rhododendron yak.'Pink Cherub'

Blüte:zartrosa Ende Mai  
Zeichnung:groß rot  
Wuchs:breit aufrecht kompakt  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5	25 - 30
C 5 Stamm 60 cm Krone	25 - 30
C 5	30 - 40

---

## Rhododendron yak.'Polaris'

Blüte:rubinrosa Ende Mai  
Wuchs:dichtkompakt  
Winterhärte:-26° USDA Zone 5b

C 5	25 - 30
C 5 Stamm 60 cm Krone	25 - 30
C 5 INKARHO -R-	25 - 30
C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

---

## Rhododendron yak.'Schneekissen'

Blüte:rosa aufblühend sofort reinweiß Ende Mai  
Wuchs:dicht kompakt  
Blätter:im Austrieb prächtig filzig  
Winterhärte:-26° USDA Zone 5b

C 5	25 - 30
C 5	30 - 40
C 7	30 - 40
C 10	40 - 50

---

## Rhododendron yak.'Schneekrone'

Blüte:erst zartrosa dann reinweiß Mitte Mai  
Wuchs:kompakt  
Winterhärte:-25° USDA Zone 5b

C 3	20 - 25
C 3	25 - 30
C 5	25 - 30
C 5 INKARHO -R-	25 - 30
C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

---

## Rhododendron yak.'Silberwolke'

Blüte:zart rosaweiß Ende Mai  
Wuchs:rund kompakt  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5	25 - 30
C 5 Stamm 60 cm Krone	25 - 30
C 5 INKARHO -R-	25 - 30

# Rhododendron yakushimanum Hyb.

---

## Rhododendron yak.'Silberwolke'

Blüte:zart rosaweiß Ende Mai  
Wuchs:rund kompakt  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

---

## Rhododendron yak.'Sneezy'

Blüte:rosarot Ende Mai  
Zeichnung:rot  
Wuchs:kompakt aufrecht  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5	25 - 30
C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

---

## Rhododendron yak.'Tatjana'

Blüte:karminrosa gekräuselt Ende Mai  
Wuchs:niedrig flach kompakt  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 5	25 - 30
C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

---

# Laubabwerfende Rhododendron

---

## Rhododendron atlanticum

Blüte:weiß stark duftend Mai  
Wuchs:aufrecht  
Winterhärte:-29° USDA Zone 4b

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron austrinum

Blüte:gelborange duftend Anfang Mai  
Wuchs:aufrecht  
Winterhärte:-18° USDA Zone 6b

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Arpege'

Blüte:gelb Ende Mai  
Wuchs:aufrecht  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Balzac'

Blüte:orangerot gelblicher Fleck Ende Mai  
Herbstfärbung:glänzend weinrot  
Wuchs:locker aufrecht  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Barselick'

Blüte:rotorange Ende Mai  
Wuchs:breit aufrecht  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Coccinea Gerstenkorn'

Blüte:rosa gelb lebhaft Ende Mai  
duftend  
Wuchs:aufrecht  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

# Laubabwerfende Rhododendron

---

## Rhododendron lut.'Daviesii'

Blüte:cremeweiß oranger Fleck Ende Mai  
Wuchs:breit kompakt  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Fireball'

Blüte:tiefrot orange getönt Ende Mai  
Wuchs:aufrecht stark Austrieb bronzefarben  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Framingham'

Blüte:rosa,dunkelrosa gestreift gelboranger Fleck duftend  
auffällige Staubgefäße Anfang Juli  
Wuchs:kompakt aufrecht  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Gibraltar'

Blüte:glühend orange Ende Mai  
Wuchs:breitrund kompakt  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Glowing Embers'

Blüte:orange gelber Fleck Ende Mai  
Wuchs:breitaufrecht  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Golden Eagle'

Blüte:leuchtend hellorange Mitte Mai  
Wuchs:aufrecht kompakt  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Golden Lights'

Blüte:gelborange Ende Mai  
Wuchs:locker breit aufrecht  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Golden Sunset'

Blüte:groß gelb gelboranger Fleck  
Wuchs:locker breit aufrecht  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Goldflamme'

Blüte:goldorange groß Ende Mai  
Wuchs:breit aufrecht  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Goldpracht'

Blüte:reingoldgelb Mitte Mai  
Wuchs:dicht kompakt  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---



# Laubabwerfende Rhododendron

## Rhododendron lut.'Goldstück'

Blüte:leuchtend reingelb bräunlich gelber Fleck Ende Mai  
Wuchs:breit aufrecht  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

## Rhododendron lut.'Homebush'

Blüte:reinkarminrosa ballförmig Ende Mai  
Wuchs:breit aufrecht  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

## Rhododendron lut.'Irene Koster'

Blüte: dunkelrosa gestreift Ende Mai  
Wuchs: kompakt  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

## Rhododendron lut.'Josephine Klinger'

Blüte:rosa gelb lebhaft Ende Mai  
Wuchs:aufrecht  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

## Rhododendron lut.'June Jubilee'

Blüte:weiß,leicht duftend Ende Juni  
Wuchs:locker aufrecht  
Winterhärte:-23° USDA Zone 6a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

## Rhododendron lut.'Juniduft'

Blüte: rosa, gelber Fleck duftend Ende Mai  
Wuchs: aufrecht  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

## Rhododendron lut.'Karminduft'

Blüte: karminrot duftend Ende Mai  
Wuchs: aufrecht  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

## Rhododendron lut.'Klondyke'

Blüte:goldgelb Mitte Mai  
Wuchs:breitaufrecht  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

## Rhododendron lut.'Lemon Drop'

Blüte:pfirsich gelb duftend Mitte Juli  
Wuchs:aufrecht  
Herbstfärbung:rosa-rot-gelb Zweige braunrot  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

## Rhododendron lut.'Lollipop'

Blüte:hellrosa mit gelbem Fleck stark duftend Ende Juni  
Wuchs:kompakt aufrecht  
Herbstfärbung:orangerot  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

# Laubabwerfende Rhododendron

---

## Rhododendron lut.'Millennium'

Blüte:rot leicht duftend Anfang Juli  
Wuchs:breit aufrecht  
Laubschönheit:feines silbriges Laub  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Möwe'

Blüte:weiß kleiner gelber Fleck Ende Mai  
Wuchs:breit aufrecht  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Nabucco'

Blüte:tiefdunkelrot Anfang Juni  
Wuchs:aufrecht  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Norma'

Blüte:lachsrosa Ende Mai  
Wuchs:breit aufrecht  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Parkfeuer'

Blüte:glühend reinrot Ende Mai  
Wuchs:stark straff aufrecht  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Pennsylvania'

Blüte:rosa duftend Mitte Juli  
Wuchs:breit aufrecht  
Herbstfärbung:kupfrig-gelb  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Persil'

Blüte:reinweiß goldgelber Fleck Ende Mai  
Wuchs:unregelmäßig breit aufrecht  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Pink and Sweet'

Blüte:rosa gelbes Auge herrlich duftend Mitte Juni  
Wuchs:kompakt aufrecht  
Herbstfärbung:bronze bis orange  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Quiet Thoughts'

Blüte:gelb-orange stark duftend Ende Mai  
Wuchs:breit aufrecht  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

---

## Rhododendron lut.'Ribbon Candy'

Blüte:rosa mit weißen Streifen herrlich duftend Ende Juni  
Wuchs:aufrecht  
Herbstfärbung:rot-orange  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5	30 - 40
C 5	40 - 50

# Laubabwerfende Rhododendron

## Rhododendron lut.'Royal Command'

Blüte:zinnoberrrot Ende Mai  
Wuchs:breit aufrecht  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5 30 - 40  
C 5 40 - 50

## Rhododendron lut.'Rumba'

Blüte:leuchtend hellorange Ende Mai  
Wuchs:breit aufrecht  
Herbstfärbung:orangerot  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5 30 - 40  
C 5 40 - 50

## Rhododendron lut.'Running Arboreskens'

Blüte: weiß lange Staubfäden duftend Ende Mai  
Wuchs:breit aufrecht  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 5 30 - 40  
C 5 40 - 50

## Rhododendron lut.'Satan'

Blüte:scharlachrot Ende Mai  
Wuchs:stark straff aufrecht  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5 30 - 40  
C 5 40 - 50

## Rhododendron lut.'Sommerduft'

Blüte: weiß duftend Ende Mai  
Wuchs: aufrecht  
Winterhärte: -28° USDA Zone 5a

C 5 30 - 40  
C 5 40 - 50

## Rhododendron lut.'Sunny Boy'

Blüte:orangerot Ende Mai  
Wuchs:locker breit aufrecht  
Herbstfärbung:weinrot  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 30 - 40  
C 5 40 - 50

## Rhododendron lut.'Tunis'

Blüte:groß rotosaorange gelboranger Fleck Ende Mai  
Wuchs:locker aufrecht  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5 30 - 40  
C 5 40 - 50

## Rhododendron lut.'Weston's Innocence '

Blüte:weiß reich blühend stark duftend Ende Juni  
Wuchs:kompakt aufrecht  
Herbstfärbung:rosa-rot-gelb  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5 30 - 40  
C 5 40 - 50

## Rhododendron lut.'Weston's Sparkler'

Blüte:dunkelrosa duftend Ende Juni  
Wuchs:aufrecht  
Herbstfärbung:wein-purpur  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5 30 - 40  
C 5 40 - 50

## Rhododendron lut.'Whitethroat'

Blüte:reinweiß gefüllt Ende Mai  
Wuchs:breit aufrecht kurztriebzig  
Herbstfärbung:rot  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 5 30 - 40

## Laubabwerfende Rhododendron

### **Rhododendron lut.'Whitethroat'**

Blüte: reinweiß gefüllt Ende Mai  
Wuchs: breit aufrecht kurztriebzig  
Herbstfärbung: rot  
Winterhärte: -30° USDA Zone 4b

C 5 40 - 50

---

### **Rhododendron luteum (Azalea pontica)**

Blüte: hellgelb stark süßlich duftend Anfang Mai  
Wuchs: strauchartig dicht  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 5 30 - 40

C 5 40 - 50

C 12 60 - 80

---

### **Rhododendron mixtum 'Feuerköpfchen'**

Blüte: samtiges hellrot Ende Mai  
Blütenbälle  
Wuchs: breit aufrecht  
Winterhärte: -30° USDA Zone 4b

C 5 30 - 40

C 5 40 - 50

---

### **Rhododendron mixtum 'Goldköpfchen'**

Blüte: orangegelb Ende Mai  
Blütenbälle  
Wuchs: breit aufrecht  
Winterhärte: -30° USDA Zone 4b

C 5 30 - 40

C 5 40 - 50

---

### **Rhododendron mixtum 'Rosenköpfchen'**

Blüte: rosagefüllt duftend Ende Mai  
Wuchs: breit aufrecht  
Winterhärte: -28° USDA Zone 5a

C 5 30 - 40

C 5 40 - 50

---

### **Rhododendron mixtum 'Schneeköpfchen'**

Blüte: weiß gefüllt duftend Ende Mai  
Wuchs: aufrecht  
Winterhärte: -30° USDA Zone 4b

C 5 30 - 40

C 5 40 - 50

---

### **Rhododendron mixtum 'Sonnenköpfchen'**

Blüte: gelb gefüllt duftend Ende Mai  
Wuchs: aufrecht  
Winterhärte: 28° USDA 5a

C 5 30 - 40

C 5 40 - 50

---

### **Rhododendron periclymenoides**

Blüte: weiß rosafarben leicht duftend Mitte Mai  
Herbstfärbung: weinrot  
Wuchs: breit aufrecht  
Winterhärte: -30° USDA Zone 4b

C 5 30 - 40

C 5 40 - 50

---

## **Rhododendron Zwergformen obtusum Hyt**

### **Rhododendron obt.'Anouk'**

Blüte: leuchtend hellrosa Ende Mai  
Wuchs: flach dichtkompakt  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 2 15 - 20

C 2 20 - 25

---

### **Rhododendron obt.'Bicolora'**

Blüte: orange, heller Fleck Ende Mai  
Wuchs: dichtkompakt  
Winterhärte: -26° USDA Zone 5b

C 2 15 - 25

---

# Rhododendron Zwergformen obtusum Hyt

---

## Rhododendron obt.'Biccolora'

Blüte: orange, heller Fleck Ende Mai  
Wuchs: dichtkompakt  
Winterhärte:-26° USDA Zone 5b

C 2 20 - 25

---

## Rhododendron obt.'Canzonetta'

Blüte:karminrot-rötlichrosa Ende Mai  
Wuchs:flach dicht kompakt  
Laub:im Winter bronze-grün gut haltend  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 2 15 - 20

C 2 20 - 25

---

## Rhododendron obt.'Geisha orange'

Blüte:orange Ende Mai  
Wuchs:dicht kompakt  
Laub:im Winter gut haltend  
Winterhärte:-26° USDA Zone 5b

C 2 15 - 20

C 2 20 - 25

---

## Rhododendron obt.'Goendi'

Blüte: ziegelrot Ende Juni  
Wuchs: dicht kompakt  
Winterhärte: -26° USDA Zone 5b

C 2 15 - 20

C 2 20 - 25

---

## Rhododendron obt.'Hino-crimson'

Blüte: kräftig rot Mitte Mai  
Wuchs: kompakt  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 2 15 - 20

C 2 20 - 25

---

## Rhododendron obt.'Hot Shot Variegated'

Blüte: rot Mitte Mai  
Wuchs: breitrund  
Laub: panaschiertes Laub in Grün mit weißem Rand  
Winterhärte: -22° USDA 6a

C 2 15 - 20

C 2 20 - 25

---

## Rhododendron obt.'Karminko'

Blüte:rosarot Mitte Mai  
Wuchs:dicht kissenförmig  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 2 15 - 20

C 2 20 - 25

---

## Rhododendron obt.'Kazuko'

Blüte: rot, trompetenförmig Mitte Mai  
Wuchs: aufrecht buschig  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 2 15 - 20

C 2 20 - 25

---

## Rhododendron obt.'Kermesina'

Blüte:rubinrosa Mitte Mai  
Wuchs:kompakt  
Winterhärte:-26° USDA Zone 5b

C 2 15 - 20

C 2 20 - 25

---

## Rhododendron obt.'Kermesina Alba'

Blüte:reinweiß Mitte Mai  
Wuchs:schwach kompakt  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 2 15 - 20

C 2 20 - 25

---

# Rhododendron Zwergformen obtusum Hyt

## Rhododendron obt.'Kermesina Rose'

Blüte:rubinrosa innen rot weißer Saum Mitte Mai  
Wuchs:kompakt  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25
C 5	25 - 30

## Rhododendron obt.'Königstein'

Blüte:purpurviolett Mitte Mai  
Wuchs:breit kompakt  
Laub:im Winter gut haltend  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

## Rhododendron obt.'Lady Dark '-R- EU-S-

Blüte: purpurviolett Anfang Mai  
Wuchs: kompakt  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

## Rhododendron obt.'Little Red'

Blüte:rosarot Ende Mai  
Wuchs:breit aufrecht  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25
C 5	25 - 30

## Rhododendron obt.'Maischnee' -R-

Blüte:reinweiß Mitte Mai  
Wuchs:flach dicht kompakt  
Laub:im Winter gut haltend  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

## Rhododendron obt.'Maria's Choice'

Blüte: kräftig rot Mitte Mai  
Wuchs: kompakt  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

## Rhododendron obt.'Maruschka' -R-

Blüte:karminrot Ende Mai  
Wuchs:dicht kompakt  
Laub:dunkel im Winter bronzefarben gut haltend  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

## Rhododendron obt.'Melina'

Blüte: purpurrosa Ende Mai  
Wuchs: kissenartig dicht kompakt  
Laub: im Winter gut haltend  
Winterhärte: -25° USDA Zone 5b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

## Rhododendron obt.'Michiko'

Blüte:purpurrosa innen dunkelrot Ende Mai  
Wuchs:kissenartig dicht kompakt  
Laub:im Winter sehr gut haltend  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25
C 5	25 - 30

# Rhododendron Zwergformen obtusum Hyt

## Rhododendron obt.'Negligé' -R- EU -S-

Blüte: hellrosa innen weiß Ende Mai  
Wuchs: flach dicht kompakt  
Laub: im Winter gut haltend  
Winterhärte: -20° USDA Zone 6b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

## Rhododendron obt.'Palestrina'

Blüte: weiß hellgrüne Zeichnung Anfang Mai  
Wuchs: aufrecht  
Winterhärte: -18° USDA Zone 6b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

## Rhododendron obt.'Purpurtraum'

Blüte: purpur-violett Mitte Mai  
Wuchs: breit kompakt  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

## Rhododendron obt.'Rigmor'

Blüte: karminrosa gefüllt Mitte Mai  
Wuchs: dicht kompakt  
Winterhärte: -24° USDA Zone 5b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

## Rhododendron obt.'Rokoko'

Blüte: karminrosa gefüllt Mitte Mai  
Wuchs: dicht kissenförmig  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

## Rhododendron obt.'Rosebud'

Blüte: perlenrosa gefüllt Mitte Mai  
Wuchs: kompakt, langsam wachsend  
Winterhärte: -24° USDA 5b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

## Rhododendron obt.'Rotstein'

Blüte: leuchtend scharlachrot Mitte Mai  
Wuchs: dicht breitkompakt  
Winterhärte: -22° USDA Zone 6a

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

## Rhododendron obt.'Satschiko'

Blüte: orange Ende Mai  
Wuchs: dicht kompakt  
Laub: im Winter gut haltend  
Winterhärte: -26° USDA Zone 5b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

## Rhododendron obt.'Schneeperle' -R-

Blüte: reinweiß Mitte Mai  
Wuchs: flach dicht kompakt  
Laub: im Winter gut haltend  
Winterhärte: -25° USDA Zone 5b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

## Rhododendron obt.'Walter`s Pinwheel'

Blüte: lila Mitte Mai  
Wuchs: flach dicht kompakt  
Winterhärte: -25° USDA Zone 5b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

## **Rhododendron Zwergformen repens Hyb.**

### **Rhododendron repens 'Baden-Baden'**

Blüte:leuchtend scharlachrot Anfang Mai  
Wuchs:breitrund kompakt  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25
C 5	30 - 40

### **Rhododendron repens 'Scarlet Wonder'**

Blüte:leuchtend scharlachrot Anfang Mai  
Wuchs:flachkugelig  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25
C 5	30 - 40

## **Rhododendron Zwergformen Wildarten**

### **Rhododendron carolin.'Dora Amateis'**

Blüte:reinweiß Anfang Mai  
Wuchs:flachrund gedrunge  
Winterhärte:-20° USDA Zone 6b

C 2	20 - 25
-----	---------

### **Rhododendron carolin.'P.J.Mezeit'**

Blüte:leuchtend purpurrosa Anfang Mai  
Wuchs:locker aufrecht  
Winterhärte:-30° USDA Zone 4b

C 2	20 - 25
C 5	30 - 40
C 7	40 - 50

### **Rhododendron hanceanum 'Princess Anne'**

Blüte:hellgelb Anfang Mai  
Wuchs:dicht flach kompakt  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

### **Rhododendron hanceanum 'Shamrock'**

Blüte:zitronengelb Anfang Mai  
Wuchs:dicht flachkompakt  
Winterhärte:-18° USDA Zone 6b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25

### **Rhododendron impeditum**

Blüte:purpurviolett Anfang Mai  
Wuchs:schwach kissenförmig dicht  
Winterhärte:-20° USDA Zone 6b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25
C 5	25 - 30

### **Rhododendron impeditum 'Artic Tern'**

Blüte: weiß Anfang Mai  
Wuchs: aufrecht  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25
C 5	25 - 30

### **Rhododendron impeditum 'Azurika'**

Blüte:violettblau Anfang Mai  
Wuchs:mittelschwach dicht rund kompakt  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 2	15 - 20
C 2	20 - 25



# Rhododendron Zwergformen Wildarten

## Rhododendron impeditum 'Blue Tit'

Blüte:lilablau Anfang Mai  
Wuchs: schwach aufrecht kompakt  
Winterhärte:-20° USDA Zone 6b

C 2 15 - 20  
C 2 20 - 25

## Rhododendron impeditum 'Buchlovica'

Blüte:rosalila  
Wuchs:dicht kompakt  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 2 15 - 20  
C 2 20 - 25  
C 5 25 - 30

## Rhododendron impeditum 'Gristede'

Blüte:leuchtend lila Anfang Mai  
Wuchs:mittelschwach breitrund  
Winterhärte:-18° USDA Zone 6b

C 2 15 - 20  
C 2 20 - 25  
C 5 25 - 30

## Rhododendron impeditum 'Luisella'

Blüte:violett Anfang Mai  
Wuchs:dicht kissenförmig  
Winterhärte:-25° USDA Zone 5b

C 2 15 - 20  
C 2 20 - 25

## Rhododendron impeditum 'Moerheim'

Blüte:hellviolett Ende April  
Wuchs: schwach flachrund kompakt  
Winterhärte:-18° USDA Zone 6b

C 2 15 - 20  
C 2 20 - 25

## Rhododendron impeditum 'Ramapo'

Blüte:helllila rosa Tönung Anfang Mai  
Wuchs:kompakt breitrund  
Winterhärte:-28° USDA Zone 5a

C 2 15 - 20  
C 2 20 - 25

## Rhododendron impeditum 'Ronny'

Blüte:purpurviolett Anfang Mai  
Wuchs: schwach kissenförmig dicht  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 2 15 - 20  
C 2 20 - 25

## Rhododendron impeditum 'Saint Merryn'

Blüte:tiefblauviolett Anfang Mai  
Wuchs: schwach kissenförmig dicht  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 2 15 - 20  
C 2 20 - 25

## Rhododendron keiskei 'Patty Bee'

Blüte: gelb Anfang Mai  
Wuchs: schwach flachrund kompakt  
Winterhärte:-20° USDA Zone 6b

C 2 15 - 20  
C 2 20 - 25

## Rhododendron keleticum

Blüte:purpurviolett Anfang Mai  
Wuchs:flach kompakt  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 2 15 - 20  
C 2 20 - 25

# Rhododendron Zwergformen Wildarten

## Rhododendron keleticum 'Robert Seleger'

Blüte:karminrosa Anfang Mai  
Wuchs:mittelschwach dicht rund kompakt  
Winterhärte:-20° USDA Zone 6b

C 2 15 - 20  
C 2 20 - 25

## Rhododendron 'Lavendula'

Blüte:lavendelblau violett getönt  
Wuchs:rund kompakt  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 2 15 - 20  
C 2 20 - 25

## Rhododendron ludlowii 'Wren'

Blüte:reingelb Anfang Mai  
Wuchs:langsam kompakt  
Winterhärte:-21° USDA Zone 6b

C 2 15 - 20  
C 2 20 - 25

## Rhododendron 'Microhirs3'-S- Bloombux-R-

Blüte: zartrosa Anfang Juni  
Wuchs: kompakt breitrund  
Eigenschaft: gut Schnittverträglich  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 2 20 - 25  
C 5 30 - 40

## Rhododendron 'Microhirs3'-S- Bloombux-R- Kugelball

Blüte: zartrosa Anfang Juni  
Wuchs: kompakt breitrund  
Eigenschaft: gut Schnittverträglich  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 25 - 30

## Rhododendron 'Microhirs3'-S- Nugget by Bloombux-R-

Blüte: zartrosa Anfang Juni  
Wuchs: kompakt breitrund  
Eigenschaft: gut Schnittverträglich  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

TB 10,5 12 - 15

## Rhododendron 'Praecox'

Blüte:hell lilarosa Ende März  
Wuchs:locker aufrecht  
Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 2 20 - 25  
C 2 25 - 30

## Rhododendron 'Radistrotum'

Blüte:purpurviolett Ende Mai  
Wuchs:breit Kompakt  
Winterhärte:-22° USDA Zone 6a

C 5 25 - 30

## Rhododendron russatum 'Azurwolke'

Blüte:tief reinblau Anfang Mai  
Wuchs:mittelschwach breitrund  
Winterhärte:-26° USDA Zone 5b

C 2 15 - 20  
C 2 20 - 25

## Rhododendron russatum 'Gletschernacht'

Blüte:blauviolett Anfang Mai  
Wuchs:mittelstark straff aufrecht  
Winterhärte:-21° USDA Zone 6b

C 2 15 - 20  
C 2 20 - 25

## Rhododendron Zwergformen Wildarten

---

### Rhododendron russatum 'Purple Pillow'

Blüte:lilarosa Anfang Mai

Wuchs:flach rundlich

Winterhärte:-24° USDA Zone 5b

C 2 15 - 20

C 2 20 - 25

---

### Rhododendron 'Snipe'

Blüte:innen weiß außen helllila Mai

Wuchs:aufrecht kompakt

Winterhärte:-21° USDA Zone 6b

C 2 20 - 25